

GENEL ÜRÜN KATALOĞU



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

Merkezi ve Konut Tipi Isıtma Sistemleri
Havalandırma ve Hava Isıtma Sistemleri
Gıda Kurutma ve Nem Alma Sistemleri
Tarım / Hayvancılık için Isıtma Sistemleri
Ekstra Ürünler

Kolayı var!

Ürünlerimizi, kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerini en doğru biçimde anlayan, güven veren ve kaliteli bir hizmetle sunan bayilerimiz için artık kolay, zahmetsiz ve güvenilir bir ödeme yöntemi var.

Üyeliğinizi biz
oluşturuyoruz!

Firmamızı arayarak veya uretim@yagmurteknik.com adresine bir mail göndererek bize ulaştığınızda, sizin için hemen bir **kullanıcı adı** ve **şifre** oluşturuyoruz.

**Şimdi, kredi kartınızı kullanarak, sadece 3 adımda,
nasıl kolay ve %100 güvenli ödeme yapabileceğinizi görelim!**

1

GİRİŞ

GİRİŞ

? Şifremi Unuttum



<https://odeme.yagmurteknik.com>
adresine girin, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın,
giriş butonuna tıklayın.



2

Neredeyse bitiyor!

Ödeme yapacağınız tutarı girin. Aşağıda taksit seçenekleri otomatik olarak hemen çıkacak. Size uygun olan seçeneği tıklayın. (Tablodaki tutar örnek olarak girilmiştir.)

Tutar Girişi

Tutar:

6.589,00

₺

Taksit Seçimi

Tek Çekim

	+bonus card	worldcard	maximum
Tek Çekim	☐ 6.589,00 ₺	☐ 6.589,00 ₺	☐ 6.589,00 ₺

Taksitli

	+bonus card	worldcard	maximum
2	☐ 3.294,50 ₺	☐ 3.294,50 ₺	☐ 3.294,50 ₺
3	☐ 2.196,33 ₺	☐ 2.196,33 ₺	☐ 2.196,33 ₺
4	☐ 1.647,25 ₺	☐ 1.647,25 ₺	☐ 1.647,25 ₺
5	☐ 1.317,80 ₺	☐ 1.317,80 ₺	☐ 1.317,80 ₺

3

İşte bu kadar!

Sadece Kredi Kartı bilgilerinizi girin,
ÖDEMEYİ TAMAMLA butonuna tıklayın.
Cep telefonunuza gelen şifreyle
işlemi tamamlayın. Hepsi bu kadar!

Kredi Kartı Bilgileri

ÖDEMEYİ TAMAMLA

ATLS (ATLAS) SERİSİ • 29-116 KW

Prizmatik - Bafıllı - Yuvarlak Potalı - Karıştırıcılı - Pelet Stokerli - Kül Boşaltmalı - Sulu Izgara Sistemli Kat Kaloriferi



5 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



KÖMÜR



PELET




ODUN



FINDIK KÖMÜR



PIRİNA



PIRINÇ KÖMÜR



- Kullanımı kolay, şık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ve sulu ızgara sistemi ile daha fazla ısı transfer yüzeyi eldesi
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostatu bağlama bilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde ya da istenilen sıcaklığa çıkmadığında otomatik olarak kapanan fan ve sirkülasyon pompası .
- Beş bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik ve konforlu ısınma
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota, primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kaza temizliği, özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme, yuvarlak pota ve özel külatma sisyemi ve her türlü yakıtın yanmasını sağlayan karıştırıcı kol ile kullanım kolaylığı.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik
ustasına bırakın

YTKB SERİSİ • 29-116 KW

3 Kapak - Prizmatik - Bafıllı - Derin Hazneli Kat Kaloriferi



*konforlu,
tasarruflu
ideal ısı...*



ODUN



KÖMÜR



4 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ

- Büyük ve derin yanma haznesi ile (2-3 günlük) daha fazla yakıt yükleyebilme özelliği sağlanmıştır
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş kazan temizliğinde daha kolay ve daha uzun aralıklarla yapılması sağlanmıştır.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Dört bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Gelişmiş elektronik ısı kontrol paneli ile ekonomik ve konforlu ısınma sağlar.
- Temizleme - yükleme - boşaltma kapaklarının ayrı ayrı tasarımı ile kullanım ve bakım kolaylığı sağlar.
- İlave sekonder hava kanalı ile üstten yakıtın kaliteli ve tasarruflu yanmasını sağlamıştır.



YTPS SERİSİ • 29-290 KW

Prizmatik - Boru + Bafıl Sistemi - 3 Geçişli Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kazan



PİRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜR



4 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



- Kullanımı kolay, emniyeti artıran, yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiştir
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik, konforlu ısınma sağlar.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ilenprimer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma eldesi
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik
ustasına bırakın

YTPBS SERİSİ • 29-232 KW

Prizmatik - Bafıllı - Kare Potalı - Sulu Izgara Sistemli Kat Kaloriferi ve Merkezi Sistem Kazan



5 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



KÖMÜR




ODUN



PELET



PİRİNA



PİRİNÇ KÖMÜR



FINDIK KÖMÜR

- Kullanımı kolay, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.
- Boru yerine üst üste yerleştirilmiş bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Elektronik kumanda panelinde, yanma havasını yakıt miktarına göre ayarlama özelliği, uyku modu, oda termostadı bağlanabilme özelliği ile konforlu kullanıma sahiptir.
- Ayarlanabilir fan klapesi ,baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Yakıt bittiğinde yada istenilen sıcaklığa çıkmadığında fan ve sirkülasyon pompası otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlar.
- Beş bafıl geçişli ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Uyku modu 24 saat programlanabilme özelliği ile tüm kış boyunca sönmeden ekonomik, konforlu ısınma
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ile primer / sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilmektedir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.



YTP4G SERİSİ • 116-581 KW

Yarım Silindirik - Boru + Bafıl Sistemi - 4 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



4 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



PİRİNA



FINDIK KÖMÜR



PELET



PİRİNÇ KÖMÜR



- Kullanımı kolay, şık, emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli.(100,000-250,000 kcal/h)
- Kullanımı kolay,emniyeti artıran, elektrik-yakıt sarfiyatını azaltan manuel kumanda kumanda paneli(300,000-500.000 kcal)
- Boru ve bafıl katları ile daha fazla ısı transfer yüzeyi elde edilmiş
- Ayarlanabilir fan klapesi, baca çekişine göre yanma hızını ayarlamaya yardımcı olur.
- Dört geçişli ısı transfer yüzeyi ve alev duman boruları ile yüksek verimli ve tasarrufludur.
- Geniş yakıt deposu (bunker) ve yakıt elek sistemi
- Sökülebilir özel tasarımı döküm pota ile primer ve sekonder hava sistemi sayesinde daha verimli yanma elde edilir
- Kazan ön kapaklarında seramik bazlı refrakter, gövde sıcak yüzeylerinde yüksek yoğunluklu izolasyon malzemeleri kullanılarak ısı kayıpları en aza indirgenmiştir.
- Opsiyonel Kül boşaltma sistemi sayesinde kolayca kazanın temizliği yapılabilir.
- Özel tasarlanmış opsiyonel otomatik ateşleme sistemi ile kullanım konforu sağlanmıştır.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

 **yağmur teknik**
ustasına bırakın

YTPY3G SERİSİ • 232-2326 KW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Kare Potalı - Merkezi Sistem Kazan



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



PIRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PIRİNÇ KÖMÜR



- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındikkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışma elektrik ve yakıttan tasarruf
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.



YTPY3G-K SERİSİ • 232-697 KW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı - Merkezi Sistem Kazan



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



PİRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PIRİNÇ KÖMÜR



- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındikkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35' e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klape ayarlı olarak tasarlanmıştır.




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

 **yağmur teknik**
ustasına bırakın

YTKY3G SERİSİ • 232-2326 KW

4 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



ODUN



KÖMÜR

- Katı yakıtlı manuel yüklemeli merkezi sistem kazanlarımız 3 geçişli olup yüksek verime sahiptirler.
- Kazanın ızgaraları dökümdür. Bu sayede ısınmadan dolayı aşınma en alt seviyeye indirilmiştir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, elektrik ve yakıttan tasarruf sağlar.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Kuru olması kaydı ile üreticinin önerdiği yakıtla sorunsuz kullanabilirsiniz.



YT3G SERİSİ • 116-931 KW

Tek ve 2 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ



DOĞAL GAZ



MOTORİN



- Kullanıcının ısı seviyesini rahatça kontrol edebileceği bir tasarıma sahiptir.
- Üç geçişli sistem sayesinde, duman yolu uzar, baca gazı sıcaklığı düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.
- Kazan yapısına uygun olarak tasarlanan ekonomizerler, kazanın verimini artırır, yakıt tüketimi azaltır
- Bütün kazanlar işletme basıncının 1,5 kat basınçta teste tabi tutulur. Isı transferi tüm yüzeylere homojen dağılarak kazan ömrü uzatılmıştır.
- Doğal Gaz, Fuel -Oil / Motorin, LPG yakma özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak kazana eklenebilen boyler veya eşanjör sistemi sayesinde sıcak kullanım suyu elde edilebilir.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

yağmur teknik
ustasına bırakın

YTMH/YTMH-K SERİSİ • 232-1162 KW

Yarım Silindirik - Serpantin Borulu - 3 Geçişli Merkezi Sistem Hava Isıtma Kazanı



*Doğru ısıtılan seralarda,
verimlilik ve kalite
önemli ölçüde artmaktadır...*



RADYAL FAN



MOTORİN



DOĞAL GAZ




LPG



SALYANGOZ FAN



AKSİYEL FAN



- YTMH sıcak hava kazanlarımız Motorin ve doğal gaz ile çalışmaktadır. Brülör opsiyoneldir.
- Özel tasarlanmış serpantinli ısıtma boruları ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır. YTMH Kazanlarımız kafe, restoran, fabrika, sera vb ısıtmalarına uygundur.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLER' MEVCUTUR.
- Panolarındaki malzemeler uluslararası markalar olup bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.
- Panolarda bulunan sensörler sayesinde iç ortam sıcaklığı kontrol edilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir.
- YTMH-K ceviz, pamuk, defne, sakadat, zeytin, meyve, sebze vb. kurutma işlemleri için tasarlanmıştır.
- YTMH-K serisi kazanlarımız nem panosu, damper motoru, nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istediğiniz değerleri sabit tutar.
- YTMH-K serisi kazanlarımızın kontrol ve nem panosunda kullanılan elektrik malzemeleri uluslararası markalardan seçilmiş olup her hangi bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.



YTPH SERİSİ • 232-1162 KW

Prizmatik - Özel Tasarlanmış - Bafıl Sistemli - Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı Merkezi Sistem Hava Isıtma Kazanı

CE TSEK



RADYAL FAN



SALYANGOZ FAN



AKSİYEL FAN



PİRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜR

- YTPH sıcak hava kazanlarımız fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği ile çalışmaktadır.
- İsteğe bağlı olarak Pelet stokeri ile pelet yakabilmektedir. Pelet stokerleri siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- YTPH kazanlarımız kafe, restoran, fabrika, sera, tavuk kümesleri vb. ısıtmalarına uygundur.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLERİ MEVCUTUR
- Panolarında kullan malzemeler uluslararası markalar olup bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.
- Panolarında bulunan sensörler sayesinde iç ortam sıcaklığı kontrol edilerek yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- YTPH sıcak hava kazanlarımız yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi curufları dağıtarak yakıtın verimli olarak yakılmasını sağlamaktadır.
- Kazanlarımızda en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilmektedir.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

 **yağmur teknik**
ustasına bırakın

YTPH-K SERİSİ • 232-1162 KW

Prizmatik - Özel Bafıl Sistemli - Karıştırıcı - Yuvarlak Potalı Nem Kontrol Panolu - Damper Motorlu - Nem Atma Fanlı Kurutma Kazanı



RADYAL FAN



SALYANGOZ FAN



AKSİYEL FAN




PİRİNA



PELET



FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜR

- YTPH-K Kurutma kazanlarımız fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği ile çalışmaktadır.
- İsteğe bağlı olarak Pelet stokeri ile pelet yakabilmektedir. Pelet stokerleri siparişte belirtilmelidir.
- Özel tasarlanmış bafıl sistemi ile yüksek verim elde edilmiş olup yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
- İsteğe bağlı olarak kazanlarımızda RADYAL, SALYANGOZ, AKSİYEL FAN SEÇENEKLERİ MEVCUTUR. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 iç hava ya da istenilen oranda temiz hava ile çalışabilmektedir. İsteğe bağlı olarak kazanlarımız % 100 taze hava ya da istenilen oranda iç hava ile çalışabilmektedir.
- Yuvarlak pota ve karıştırıcı kol sistemi curufları dağıtarak yakıtın verimli olarak yakılmasını sağlamaktadır.
- Kazanlarımızda en kötü yakıtlar bile rahatlıkla yakılabilmektedir. YTPH-K Kurutma kazanlarımız ceviz, pamuk, defne, sakadat, zeytin, meyve, sebze vb. kurutma işlemleri için tasarlanmıştır.
- YTPH-K serisi kazanlarımız nem panosu, damper motoru, nem atma fanları ile kurutma yapılan ortamda istediğiniz değerleri sabit tutar.
- YTPH-K serisi kazanlarımızın kontrol ve nem panosunda kullanılan elektrik malzemeleri uluslararası markalardan seçilmiş olup her hangi bir arıza durumunda kolayca temin edilebilir.



Kurutmada profesyonel ve ekonomik çözüm!

Kurutma yöntemi, insanın doğadan öğrendiği ve ilk çağdan beri uygulamakta olduğu en eski yöntemlerden biridir. Doğada kuruma, güneş ısıyla gerçekleştiğinden, kurumanın her yerde ve her zaman bu yolla sağlanması olanaksızdır.

Her ürüne güneşte kurutma yöntemi uygulanamaz. Bu sebeple bir çok ürünün diğer yöntemlerle kurutma yolları geliştirilmiştir.

Nem Atma Fanı

Karışım Fanı

Sıcak Hava
Sirkülasyon Fanı



**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com

