



116-931 kW

YT-3G SERİSİ

Tek ve 2 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli
Kat Kaloriferi

KULLANIM ALANLARI

Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Doğalgaz ve Motorin

TEKNİK VERİLER »»



yağmur teknik

YT-3G SERİSİ • 116-931 kW

Tek ve 2 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



YT-3G SERİSİ • 116-581 kW

3






DOĞAL GAZ



MOTORİN

- Kullanıcının ısı seviyesini rahatça kontrol edebileceği bir tasarıma sahiptir.
- Üç geçişli sistem sayesinde, duman yolu uzar, baca gazı sıcaklığı düşer ve yakıt tasarrufu sağlanır.
- Kazan yapısına uygun olarak tasarlanan ekonomizerler, kazanın verimini artırır ve ısıdan daha yüksek değerlerde yararlanmayı sağlar. Bu sayede yakıt tüketimi azalır, ekonomik açıdan da avantaj elde edilmiş olur.
- Bütün kazanlar işletme basıncının 1,5 kat basınçta teste tabi tutulur. Isı transferi tüm yüzeylere homojen dağılarak kazan ömrü uzatılmıştır.
- Doğal Gaz, Fuel -Oil / Motorin, LPG yakma özelliğine sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak kazana eklenebilen boyler veya eşanjör sistemi sayesinde sıcak kullanım suyu elde edilebilir.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Sirkülasyon pompası ve brülör fiyata dâhil değildir





BOYUTLAR		YT-3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
Genişlik (A)	mm	850						880		1.000	
Derinlik (L)	mm	1.300	1.800	2.000	2.250	1.900	2.200	2.100	2.300	2.200	2.500
Kazan Yüksekliği (H)	mm	1.600				1.800		2.000		2.300	
Baca Çapı	Ø mm	250		300		350		400		450	
Kazan Gidiş Dönüş	Ø inç	2 ½		3		4					
Genleşme Tankı Gidiş Dönüş	Ø inç	1 ¼		1 ¼				2			
Doldurma - Boşaltma	Ø inç	3/4									

TEKNİK VERİLER		YT-3G									
		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
Kullanılan Yakıt Türü		Doğal Gaz - Motorin									
Isıtma Gücü	kW	174	223	291	349	407	466	582	698	814	931
	Kcal	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Yanma Odası Yüksekliği (Ø)	mm	480				550				750	
Yanma Odası Derinliği (L)	mm	729	1.175	1.390	1.366		1.590	1.490	1.740	1.470	1.800
Yanma Odası Hacmi	dm³	131	212	251	247	324	377	353	413	649	794
Yanma Odası Basıncı	mbar	0.9		1.1				1.9			
Su Hacmi	mm	560	590	750	800	1.000	1.100	1.500	1.650	1.620	1.720
Kazan Ağırlığı	kg	800	900	975	1.090	1.200	1.300	1.515	1.915	2.315	2.715
Bacadan İstenilen Çekiş	mm	0.44 - 0.47			0.46 - 0.49			0.51 - 0.54		0.53 - 0.57	
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35 - 85									
En Yüksek İşletme Basıncı	bar	3									
Test Basıncı	bar	4.5									





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın