



232-930 kW

YTK-Y3G SERİSİ

4 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Odun, Kömür

TEKNİK VERİLER »»

YTK-Y3G SERİSİ • 232-930 kW

4 Kapaklı - Yarım Silindirik - Borulu - 3 Geçişli Merkezi Sistem Kazan



3 GEÇİŞ
TEKNOLOJİSİ

YTK-Y3G SERİSİ • 232-930 kW




ODUN



KÖMÜR

- Katı yakıtlı manuel yüklemeli merkezi sistem kazanlarımız 3 geçişli olup yüksek verime sahiptirler.
- Yüksek verimli olan kazanımızın ızgaraları dökümdür. Bu sayede ısınmadan dolayı aşınma en alt seviyeye indirilmiştir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır. Kuru olması kaydı ile üreticinin önerdiği yakıtlarla sorunsuz bir kullanım sağlar.
- Yurt çapında yaygın servis ağıyla ve merkezi servisimizle problemlerinizi çözülecektir. Kapalı imbisat ile kullanılması durumunda, ürün garanti kapsamından çıkar.





BOYUTLAR		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Genişlik(A)	mm	1.300			1.400				1.550		
Uzunluk (L)	mm	2.000	2.200	2.350	2.200	2.300		2.600		2.750	2.850
Yükseklik (H)	mm	2.100		2.250		2.200		2.300		2.400	

TEKNİK VERİLER		YTK-Y3G									
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
Kullanılan Yakıt Türü		Kömür - Odun									
Isıtma Gücü	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930
	Kcal	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Su Hacmi	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360
Kazan Ağırlığı	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160
Bacadan İstenilen Çekiş	mbar	0.25 - 0.28	0.31 - 0.33	0.33 - 0.35	0.35 - 0.40				0.42 - 0.45		
Sıcaklık Aralığı	°C					40 - 85					
En Düşük / En Yüksek Çalışma Basıncı	bar					3					
Test Basıncı	bar					4.5					
Baca Çapı	Ø mm				380				480		580
En Düşük / En Yüksek Baca Sıcaklığı	°C					170 - 210					
Kazan Giriş / Çıkış	DN	1½	2		3		4		5		6
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç			1					1¼		
Doldurma / Boşaltma	Ø inç					1/2					1
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220 V - 50Hz						380 V - 50Hz			





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın