



232-2326 kW

YTP-Y3G SERİSİ

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Kare Potalı
Merkezi Sistem Kalorifer Kazanı

KULLANIM ALANLARI

Toplu Konut Isıtma

YAKIT TÜRLERİ

Pirinç Kömür, Pelet, Fındık Kömür, Pirina

TEKNİK VERİLER »»

YTP-Y3G SERİSİ • 232-2326 kW

Yarım Silindirik - Duman Borulu - 3 Geçişli - Kare Potalı - Merkezi Sistem Kazan



YTP-Y3G SERİSİ • 232-2326 kW

3



PİRİNA



PELET




FINDIK KÖMÜR



PİRİNÇ KÖMÜRÜ

- Üç geçişli kazanlarımız kalori değeri yüksek ve aynı zamanda ekonomik olan pirina, fındık kömür, fındıkkabuğu gibi yakıtlarla çalışırlar.
- Yakıt beslemesi alttan olduğu için %35'e varan tasarruf sağlar, atık madde miktarı %30 azalmıştır.
- Yüksek verimli olan kazanımızın yanma haznesi, font dökümdür.
- Üç geçişli sistem, verimliliği ve yüksek ısıtma kapasitesiyle tüm alanlar için iyi bir seçimdir.
- Dijital kontrol ünitesi ile tüm donanımları otomatik olarak çalışır, ünite sayesinde elektrik ve yakıttan tasarruf sağlanır.
- Kullanımı, ayar ve bakımı kolaydır.
- Yurt çapında yaygın servis ağı ve merkez servisimiz ile kazanlarımızdaki sorunları hızlı bir şekilde çözmekteyiz.
- Kazanlarda kullanılan yakma fanları klappe ayarlı olarak tasarlanmıştır.





BOYUTLAR			YTP-Y3G													
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
YTP-Y3G	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.255		2.400		2.600				2.800	
YTP-Y3G-P	Genişlik(A)	mm	1.850		1.950		2.255		2.400		2.600				2.800	
	Uzunluk (L)	mm	2.000	2.260		2.660		2.615	2.660	2.600		2.750	2.850	3.240	3.800	
	Yükseklik (H)	mm	1.920		2.110		2.220	2.335	2.260		2.410	2.330	2.490	2.805		

TEKNİK VERİLER			YTP-Y3G													
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000
Kullanılan Yakıt Türü			Zeytin Çekirdeği - Prina - Pelet - Fındık Kömürü - Piriç Kömürü													
Isıtma Gücü	kW	232	290	348	406	465	523	581	697	813	930	1.162	1.452	1.744	2.326	
	Kcal (x1.000)	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1.000	1.250	1.500	2.000	
Yanma Potası Ölçüleri	mm	340 x 385						435 x 445		550 x 555		2 x 550 x 555				
Yakıt Kapasitesi (Prina - Pelet)	kg	95				125		135				2 x 135				
Su Hacmi	lt	693	856	1.039	1.227	1.415	1.623	2.214	2.523	2.893	3.360	3.774	4.201	4.890	5.550	
Kazan Ağırlığı	kg	1.750	1.870	1.990	2.240	2.650	2.850	3.100	3.350	4.592	5.160	5.350	5.690	5.950	7.450	
Sıcaklık Aralığı	°C	40 - 85														
En Yüksek Çalışma Basıncı	bar	3														
Test Basıncı	bar	4.5														
Baca Çapı	Ø mm	380						480		580						
Kazan Giriş / Çıkış	Ø inç	1 ½	2	3		4		5		6	8					
Genleşme Deposu Giriş / Çıkış	Ø inç	1			1¼											
Doldurma / Boşaltma	Ø inç	1/2									1					
Elektrik Bağlantısı	V/Hz	220V - 50Hz			380V - 50Hz											





**Bahçelievler, Bağımsızlık Cd. No:18
35875 • Torbalı, İzmir, Türkiye**

+90 232 462 35 15 • +90 232 486 12 18
+90 533 479 51 27



Teknik Destek

servis@yagmurteknik.com
+90 534 052 40 34




uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



Türkiye çapında yaygın
bayi ve servis ağıımız,
ısıtma gereksinimlerinize
doğru, verimli ve ekonomik
çözümler üretmek için
her zaman yanınızda.

İnternet sitemizden
size en yakın bayi
veya servise ulaşabilirsiniz.



uretim@yagmurteknik.com
www.yagmurteknik.com



yağmur teknik
ustasına bırakın